

Funambol n'étant, à priori, plus maintenu depuis la version 17 ([www.maurus.net](http://www.maurus.net)), l'alternative consiste à utiliser l'existant. La synchro des événements du calendrier fonctionne parfaitement. Comme c'est tout ce qui m'intéresse je n'ai pas testé les tâches et le reste.

Versions utilisées (machine et softs)

```
xxxx@yyyy:~$ uname -a
```

```
Linux yyyy 3.11.0-17-generic #31-Ubuntu SMP Mon Feb 3 21:53:31 UTC 2014 i686 i686 i686  
GNU/Linux
```


```
xxxx@yyyy:~$ dpkg -l thunderbird
```

```
ii thunderbird          1:24.2.0+build1-0ubu i386      Email, RSS and newsgroup client  
with integrated spam filter
```


La version de lightning est 2.6.4

La version de eGroupware (CommunityEdition) 1.8 (dernière maj le 18/02/2014)


Modules complémentaires de thunderbird



Menu Fichier/Nouveau/Agenda. On prend bien sûr emplacement réseau,



Il sera au format CalDAV. On indique alors l'adresse de l'eGroupware et plus précisément du calendrier de celui-ci. On peut aussi valider la Prise en charge en mode hors-connexion,



Ensuite un click-droit sur l'agenda nouvellement créé, sélectionner Synchroniser les agendas et la synchro s'exécute. Attention il faut que l'utilisateur soit autorisé à utiliser les serveurs webcal/caldav dans la config de eGroupware.

Administration sur <http://serveur/egroupware/setup/> et se connecter sur le formulaire du haut en admin.

